

Centre Hospitalier de Saint Cyr	Page 3 sur 8
Centre Hospitalier La Valette - St-Vaury Centre Hospitalier Bourgneuf	Mise à jour du 02/03/01

Spécialités	Formes	Laboratoire	Dosages	Conservation après ouverture	Conditions de conservation
ARTANE	GTTES	AVENTIS	4 mg/ml	2 mois	Température ambiante Abri lumière
ATARAX	SIROP	UCB	2 mg/ml	1 mois	Température ambiante
BARNETIL	GTTES	SANOFI SYNTHELABO	244 mg/ml	1 mois	
BISOLVON	SOL. BUV.	BOEHRINGER INGELHEIM	10 mg/5 ml	Durée du traitement (soit 10 jours)	
BRISTAMOX	PDRE pour SIROP	BRISTOL- MYERS SQUIBB	125 , 250 et 500 mg/5 ml	7 jours (1 semaine)	Température ambiante
BRISTOPEN	PDRE pour SIROP	BRISTOL- MYERS SQUIBB	250 mg/5 ml	15 jours (2 semaines)	Entre + 2°C et + 8°C
CEFAPEROS	PDRE pour SIROP	BRISTOL- MYERS SQUIBB	125 et 250 mg / 5 ml	10 jours	Température ambiante
CEFAPEROS	PDRE pour SIROP	BRISTOL- MYERS SQUIBB	500 mg/5 ml	6 jours	Température ambiante
CELESTENE	GTTES	SCHERING PLOUGH	0,5 mg/ml	8 semaines 2 mois	Abri lumière
CIFLOX	GRLES et SUSP BUV	BAYER PHARMA	100 mg/ml	15 jours	Température ambiante
CLOPIXOL	GTTES	LUNDBECK	20 mg/ml	3 mois	Réfrigérateur Température inférieure à 15°C
DEDROGYL	GTTES	AVENTIS	0,15 mg/ml	3 mois	Abri lumière Abri chaleur
DEPAKINE	SOL. BUV.	SANOFI SYNTHELABO	200 mg/ml	1 mois	
DEPAKINE	SIROP	SANOFI SYNTHELABO	200 mg/3,5 ml	1 mois	
DEROXAT	SUSP. BUV.	SMITHKLINE BEECHAM	20 mg/10 ml	15 jours (2 semaines)	
DIGOXINE	GTTES	PROCTER ET GAMBLE	0,05 mg/ml	2 mois	
DIHYDRO- ERGOTAMINE	SOL. BUV.	NOVARTIS	2 mg/ml	2 mois	Température ambiante Abri lumière
DIPIPERON	GTTES	JANSSEN CILAG	40 mg/ml	1 mois	
DOGMATIL	SUSP.	SANOFI SYNTHELABO	5 mg/ml	4 semaines	
DROLEPTAN	GTTES	JANSSEN CILAG	20 mg/ml	1 mois	

Centre Hospitalier de Saint Cyr	Page 4 sur 8
Centre Hospitalier La Valette - St-Vaury Centre Hospitalier Bourgneuf	Mise à jour du 02/03/01

Spécialités	Formes	Laboratoire	Dosages	Conservation après ouverture	Conditions de conservation
OK EPIVIR	SOL. BUV.	GLAXO WELLCOME	10 mg/ml	1 mois	Température inférieure à 25°C
OK FLAGYL	SUSP. BUV.	AVENTIS	25 mg/ml	15 jours (2 semaines)	Température ambiante Abri lumière
OK FLUANXOL	GTTES	LUNDBECK	40 mg/ml	4 semaines	Température ambiante
FLUVERMAL	SUSP. BUV.	JANSSEN CILAG	20 mg/ml	3 semaines	
OK FUNGIZONE	SUSP. BUV.	BRISTOL- MYERS SQUIBB	500 mg/5 ml	10 jours	Température ambiante avec ouverture quotidienne
GENATROPINE	GTTES	AMIDO	1,5 mg/ml	1 mois	
GLUCONATE DE POTASSIUM	SUSP.	AEROCID		1 semaine	
HALDOL	GTTES	JANSSEN CILAG	20 mg/ml	1 mois	Abri lumière
HALDOL	GTTES	JANSSEN CILAG	2 mg/ml	3 mois	Abri lumière
HALDOL FAIBLE	GTTES	JANSSEN CILAG	0,5 mg/ml	1 mois	Abri lumière
OK HEPT-A-MYL	GTTES	SANOFI SYNTHELABO	0,305 g/ml	4 mois	
HYDERGINE	GTTES	NOVARTIS	1 mg/ml	2 mois	
OK HYDROSOL	GTTES	ROCHE		1 mois	Température ambiante
IMODIUM	SOL. BUV.	JANSSEN CILAG	0,2 mg/ml	1 mois	
OK LARGACTIL	SOL. BUV.	AVENTIS	40 mg/ml	3 mois	Température ambiante Abri lumière
OK LAROXYL	GTTES	ROCHE	40 mg/ml	3 mois	Température ambiante
OK LASILIX	SOL. BUV.	AVENTIS	10 mg/ml	6 semaines	Abri lumière Bien bouché
OK LOXAPAC	GTTES	WYETH- LEDERLE	25 mg/ml	10 jours	Abri lumière
OK LYSANXIA	GTTES	PFIZER	15 mg/ml	Environ 1 mois	Bien bouché

Centre Hospitalier de Saint Cyr	Page 5 sur 8
Centre Hospitalier La Valette - St-Vaury Centre Hospitalier Bourgneuf	Mise à jour du 02/03/01

Spécialités	Formes	Laboratoire	Dosages	Conservation après ouverture	Conditions de conservation
MAJEPTIL	GTTES	AVENTIS	40 mg/ml	3 mois	Température ambiante Abri lumière
MELLERIL	GTTES	NOVARTIS	40 mg/ml	2 mois	Température ambiante Abri lumière Bien bouché
MELLERIL	SUSP.	NOVARTIS	2 mg/ml	2 mois	Température ambiante Bien bouché
METHERGIN	GTTES	NOVARTIS	0,25 mg/ml	6 jours (1 semaine)	Température ambiante Abri lumière Bien bouché
MODITEN	GTTES	SANOFI SYNTHELABO	40 mg/ml	15 jours (2 semaines)	Abri lumière Endroit sec
MOTILIUM	SUSP. BUV.	JANSSEN CILAG	1 mg/ml	1 mois	
MYCOSTATINE	SUSP.	BRISTOL- MYERS SQUIBB	10 M UI / 100 ml	7 jours maxi	Température inférieure à 25°C
NEULEPTIL	GTTES	AVENTIS	10 mg/ml	12 mois	Abri chaleur et lumière
NEULEPTIL	GTTES	AVENTIS	40 mg/ml	6 mois	Température ambiante Abri lumière
NOOTROPYL	SOL. BUV.	UCB	1 g/5 ml	5 semaines	Température ambiante
NOZINAN	GTTES	AVENTIS	40 mg/ml	12 mois	Température ambiante Abri lumière
PHENERGAN	SIROP	MEDEVA		Durée du traitement	
PIPORTIL	GTTES	AVENTIS	40 mg/ml	40 jours 6 semaines	Température ambiante Abri lumière
PNEUMOREL	SIROP	EUTHERAPIE	2 mg/ml	15 jours (2 semaines)	Température ambiante
POLARAMINE	SIROP	SCHERING- PLOUGH	0,1 mg/ml	1 mois	Température ambiante
PREPULSID	SUSP.	JANSSEN	1 mg/ml	1 mois	
PRIMPERAN	SUSP.	SANOFI SYNTHELABO	1 mg/ml	3 mois	Abri lumière
PRIMPERAN	GTTES	SANOFI SYNTHELABO	2,4 mg/ml	3 mois	Abri lumière

Centre Hospitalier de Saint Cyr	Page 6 sur 8
Centre Hospitalier La Valette - St-Vaury Centre Hospitalier Bourgneuf	Mise à jour du 02/03/01

Spécialités	Formes	Laboratoire	Dosages	Conservation après ouverture (28 jours) 4 semaines	Conditions de conservation
PROZAC	SOL. BUV.	LILLY	4 mg/ml		
QUITAXON	GTTES	NEPALM	10 mg/ml	1 mois	
RHINATHIOL	SIROP ENFANT	SANOFI SYNTHELABO	20 mg/ml	Durée du traitement	
RISPERDAL	SOL. BUV.	JANSSEN	1 mg/ml	3 mois	
RIVOTRIL	GTTES	ROCHE	2,5 mg/ml	3 mois	Température ambiante
ROVAMYCINE	SIROP ENFANT	AVENTIS	0,375 M UI / 5 ml	1 mois	Température ambiante Abri lumière
SECTRAL	SOL. BUV.	AVENTIS	40 mg/ml	6 mois	Température ambiante Abri lumière
SEROPRAM	SOL. BUV.	LUNDBECK	40 mg/ml	16 semaines (4 mois)	
SILOMAT	SIROP	BOEHRINGER INGELHEIM	4 mg/ml	21 jours 3 semaines	
SILOMAT	GTTES	BOEHRINGER INGELHEIM	60 mg/ml	Durée du traitement	
SOLIAN	SOL. BUV.	SANOFI SYNTHELABO	100 mg/ml	2 mois	
STEROXYL	GTTES	AVENTIS	0,5 mg/ml	3 mois	Abri lumière Abri chaleur
SURMONTIL	SOL. BUV.	RPR	40 mg/ml	6 mois	Température ambiante Abri lumière
TANAKAN	GTTES	BEAUFOR IPSEN	40 mg/ml	1 mois	Température ambiante
TEGRETOL	SUSP. BUV.	NOVARTIS	100 mg/5 ml	2 mois	Abri lumière Abri chaleur Bien bouché
TERCIAN	GTTES	AVENTIS	40 mg/ml	15 jours (2 semaines)	Température ambiante Abri lumière
TERFLUZINE	GTTES	AVENTIS	40 mg/ml	40 jours (6 semaines)	Température ambiante Abri lumière
THERALENE	SIROP	MEDEVA	0,50 mg/ml	15 jours (2 semaines)	Abri lumière Bien bouché
THERALENE	GTTES	MEDEVA	40 mg/ml	7 mois	Abri lumière Bien bouché
TIAPRIDAL	GTTES	SANOFI SYNTHELABO	137,9 mg/ml	28 jours 4 semaines	

Centre Hospitalier de Saint Cyr	Page 7 sur 8
Centre Hospitalier La Valette - St-Vaury Centre Hospitalier Bourgneuf	Mise à jour du 02/03/01

Spécialités	Formes	Laboratoire	Dosages	Conservation après ouverture	Conditions de conservation
TOPLEXIL	SIROP	AVENTIS		3 mois	Température ambiante Abri lumière
VALIUM	GTTES	ROCHE	10 mg/ml	3 mois	Température ambiante
VENTOLINE	SIROP	GLAXO WELLCOME	2 mg/5 ml	2 mois	
VIDEX	COMPRIME pour SUSP. BUV.	BRISTOL- MYERS SQUIBB		Cp : 30 jours	Température inférieure à 25°C
VIDEX	COMPRIME pour SUSP. BUV	BRISTOL- MYERS SQUIBB		dilué : 1 heure	Température inférieure à 25°C
VIRAMUNE	SUSP. BUV.	BOEHRINGER INGELHEIM	10 mg/ml	2 mois	
ZADITEN	SOL. BUV.	NOVARTIS	1 mg/5 ml	2 mois	Température inférieure à 30°C
ZERIT	PDRE pour SUSP. BUV.	BRISTOL- MYERS SQUIBB	1 mg/ml		Température inférieure à 30°C Abri d'humidité
ZERIT	PDRE pour SUSP. BUV	BRISTOL- MYERS SQUIBB	1 mg/ml	Reconstitué : 30 jours	Température Entre +2°C et +8°C Flacon étanche
ZYRTEC	SOL. BUV.	UCB	10 mg/ml	11 mois	