

CONSERVATION DES POMMADES MULTIDOSES

**Katia TURBET - Pharmacien Adjoint
Infirmierie Protestante de Lyon
69641 Caluire et Cuire cedex**

Date de mise à jour : 25/09/07

Sources : Thériaque, les services d'informations médicales des différents laboratoires pharmaceutiques concernés, le Guide de prescription et d'usage des antiseptiques de Nathalie SAINT-PE - pharmacienne - Association Hospitalière de Bretagne - mai 2000.

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation/Remarques
ACICLOVIR/ZOVIRAX 3% 4,5g Pommade ophtalmique	1 mois	mono-patient
ACICLOVIR/ZOVIRAX 5% 10g Crème	NR	mono-patient
ALCOOL 70° MODIFIE 500 ml Liq usage ext	1 mois	
ALOPLASTINE 90g Pommade	NR	
AMOXICILLINE/CLAMOXYL 125 mg Pdre pr sirop	7 jours après reconstitution	
AMOXICILLINE/CLAMOXYL 250 mg Pdre pr sirop	7 jours après reconstitution	
AMOXICLAV (AUGMENTIN) 100mg 60ml Pdre pr sirop	7 jours après reconstitution	au réfrigérateur
ATROPINE 1% Ophtadose	utilisation extemporanée	
AUREOMYCINE EVANS 3% 15g Pommade	8 jours	mono-patient
BETADINE ALCOOLIQUE 5% 125ml Liq usage ext	1 mois avec bouchon réducteur (15 jours sans bouchon réducteur)	
BETADINE ALCOOLIQUE 5% 500ml Liq usage ext	1 mois avec bouchon réducteur (15 jours sans bouchon réducteur)	
BETADINE BAIN DE BOUCHE 125ml Bain de bouche	1 mois	
BETADINE DERMIQUE 10ml Liq usage ext	1 mois avec bouchon réducteur (15 jours sans bouchon réducteur)	
BETADINE DERMIQUE 125 ml Liq usage ext	1 mois avec bouchon réducteur (15 jours sans bouchon réducteur)	
BETADINE DERMIQUE 500 ml Liq usage ext	1 mois avec bouchon réducteur (15 jours sans bouchon réducteur)	
BETADINE GYNECOLOGIQUE 125ml Liq usage ext	1 mois avec bouchon réducteur (15 jours sans bouchon réducteur)	
BETADINE OPHTALMO 5% 20 ml Ophtadose	utilisation extemporanée	
BETADINE POMMADE 100gr Pommade	1 mois	
BETADINE SCRUB 10ml Liq usage ext	utilisation extemporanée	
BETADINE SCRUB 125 ml Liq usage ext	1 mois avec bouchon réducteur (15 jours sans bouchon réducteur)	
BETADINE SCRUB 500 ml Liq usage ext	1 mois avec bouchon réducteur (15 jours sans bouchon réducteur)	
BETNEVAL 0,1% 10g Crème	NR	
BIOCIDAN Collyre	28 jours	t° < 25°C, mono-patient
CELESTENE 50mg 30ml Gouttes buvables	2mois	t° < 25°C
CERAT DE GALIEN 50ml Cérat	NR	
CERULYSE Gouttes auriculaires	1mois	mono-patient
CETAVLON 80g Crème	1 mois	
CHLORHEXIDINE CHAMP 125ml Liq usage ext	10 jours si association avec l'azorubine	abri lumière
CHLORHEXIDINE CHAMP 500ml Liq usage ext	10 jours si association avec l'azorubine	abri lumière
CHLORHEXIDINE COLOREE 0.05% 20ml Liq usage ext	utilisation extemporanée	
CODENFAN 1mg/ml Sirop	10 jours	
DAKIN 60 ml Liq usage ext	1 mois	abri lumière, air, chaleur
DEBRIDAT 5 mg/ml 250 ml Susp buv	1 mois	
DEPAKINE 150ml Sirop	1 mois	
DEPAKINE 200mg 40ml Gouttes buvables	1mois	
DEROXAT (NE+ CDER) 20mg 150ml Susp buv	1 mois	t° < 25°C
DEXTRARINE PHENYLBUTAZONE 10g Pommade	NR	

CONSERVATION DES POMMADES MULTIDOSES

Katia TURBET - Pharmacien Adjoint
Infirmierie Protestante de Lyon
69641 Caluire et Cuire cedex

Date de mise à jour : 25/09/07

Sources : Thériaque, les services d'informations médicales des différents laboratoires pharmaceutiques concernés, le Guide de prescription et d'usage des antiseptiques de Nathalie SAINT-PE - pharmacienne - Association Hospitalière de Bretagne - mai 2000.

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation/Remarques
DIPROSONE 0,05% 30g Crème	NR	
EAU OXYGENEE 10 Vol 250ml Liq usage ext	8 jours	abri air
EAU VERSABLE (II) 1000ml Solution pour irrigation	utilisation extemporanée	adapter conditionnement à l'usage
EAU VERSABLE (II) 500ml Solution pour irrigation	utilisation extemporanée	adapter conditionnement à l'usage
ECONAZOLE/PEVARYL 1% 30g Crème	NR	t° < 25°C, mono-patient
ECONAZOLE/PEVARYL 1% 30ml Lait usage externe	NR	t° < 25°C, mono-patient
ELASE 20g Pommade	NR	
ELUDRIL 90 ml Bain de bouche	3 semaines	
EOSINE 2% 5ml Liq usage ext	utilisation extemporanée	
FLAMMAZINE 50g Crème	8 jours	mono-patient
FLUCONAZOLE/TRIFLUCAN 50mg/5ml Susp buv	14 jours	t° < 25°C
FLUORESCEINE 0,50% 0,4ml Ophthadose	utilisation extemporanée	
FUCIDINE 2% 15g Crème	10 jours	mono-patient
FUCIDINE 2% 15g Pommade	10 jours	mono-patient
FUNGIZONE 100mg Susp buv	10 jours	t° < 25°C
HALDOL 2 mg/ml 15 ml Gouttes buvables	3 mois	abri lumière
HEC CUTANEE/NASALE 25g Pommade	NR	t° < 25°C
HEMOCLAR Pommade	NR	
HEPTAMYL 30,5% 20 ml Gouttes buvables	4mois	
HEXOMEDINE 0,10% 250ml Liq usage ext	8 jours	
HIBISCRUB 4% 125 ml Liq usage ext	1 mois	abri lumière
HIBISCRUB 4% 500 ml Liq usage ext	1 mois	abri lumière
HIBISPRINT 0,50% 500 ml Liq usage ext	1 mois	abri lumière
HUILE GOMENOLEE 2% Gouttes	NR	mono-patient
HUILE PARAFINE 250ml Soluté buvable	NR	
HUMALOG MIX PEN 25 100UI/ml 3 ml Stylo pré-rempli jetable	28 jours après ouverture à t° ambiante	au réfrigérateur avant ouverture
IALUSET 100g Pommade	NR	
INSUMAN COMB 15 100UI/ml 3 ml Stylo pré-rempli jetable	28 jours après ouverture à t° ambiante	au réfrigérateur avant ouverture
JOSACINE 250mg Susp buv	7 jours après reconstitution	
KAYEXALATE 454g Poudre orale	1 mois	abri humidité
LAMIDERM/BIAFINE 140ml Pommade	NR	t° < 25°C
LANTUS 100UI 3ml Stylo pré-rempli jetable	28 jours après ouverture à t° ambiante	au réfrigérateur avant ouverture
LARGACTIL 4% 30ml Gouttes buvables	1 mois	abri lumière
LAROXYL 4% 20ml Gouttes buvables	3 mois	
LUGOL 250ml Solution	1 mois	
MIXTARD 10 NOVOLET 100UI/ml 3 ml Stylo pré-rempli jetable	6 semaines après ouverture à t° ambiante	au réfrigérateur avant ouverture
MIXTARD 20 NOVOLET 100UI/ml 3 ml Stylo pré-rempli jetable	6 semaines après ouverture à t° ambiante	au réfrigérateur avant ouverture
MIXTARD 40 NOVOLET 100UI/ml 3 ml Stylo pré-rempli jetable	6 semaines après ouverture à t° ambiante	au réfrigérateur avant ouverture

CONSERVATION DES POMMADES MULTIDOSES

Katia TURBET - Pharmacien Adjoint
Infirmierie Protestante de Lyon
69641 Caluire et Cuire cedex

Date de mise à jour : 25/09/07

Sources : Thériaque, les services d'informations médicales des différents laboratoires pharmaceutiques concernés, le Guide de prescription et d'usage des antiseptiques de Nathalie SAINT-PE - pharmacienne - Association Hospitalière de Bretagne - mai 2000.

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation/Remarques
MIXTARD 50 NOVOLET 100UI/ml 3 ml Stylo pré-rempli jetable	6 semaines après ouverture à t° ambiante	au réfrigérateur avant ouverture
MYCOSTATINE 100000UI 24ml Soluté buvable	7 jours après reconstitution	t° < 25°C
NEOSYNEPHRINE 10% Ophtadose	utilisation extemporanée	
NEULEPTIL 1% 30ml Gouttes buvables	3 mois	abri chaleur et lumière
NEULEPTIL 4% 30 ml Gouttes buvables	3 mois	abri chaleur et lumière
NIFLURIL 3% 60g Pommade	NR	t° < 25°C
NOOTROPYL 20% 125ml Soluté buvable	NR	
NOVOMIX PEN 30 3ml Stylo pré-rempli jetable	28 jours après ouverture à t° ambiante	au réfrigérateur avant ouverture
NOZINAN 4% 30ml Gouttes buvables	12 mois	abri lumière
OSMOGEL Gel	NR	
OTOFA 2,6% Gouttes auriculaires	NR	mono-patient
OXYBUPROCAINE 0,4% 0,4ml Ophtadose	utilisation extemporanée	
PILOCARPINE 1% 10ml Collyre	28 jours	mono-patient
PIVALONE 10ml Gouttes nasales	NR	mono-patient
POLYDEXA Gouttes auriculaires	NR	mono-patient
POTASSIUM 250ml Sirop	NR	
PRILOCAINE-LIDOCAINE (EMLA) 5% 5g Crème	28 jours	mono-patient
PROCTOLOG Crème	NR	
RHINATHIOL 125 ml Sirop	1 mois	t° < 25°C, abri lumière
RISPERDAL 1mg 30ml Gouttes buvables	3 mois	
STER-DEX Pommade ophtalmique	utilisation extemporanée	
SURMONTIL 4% 30ml Gouttes buvables	3 mois	abri chaleur et lumière
TETRACAINE 1% 0,4ml Ophtadose	utilisation extemporanée	
THERALENE 30ml Gouttes buvables	7 mois	abri lumière
TIMOPTOL 0,50% 3ml Collyre	28 jours	mono-patient
TOBEX 5ml Collyre	15 jours	t° < 25°C, mono-patient
TOPLEXIL 150ml Sirop	6 mois	t° < 25°C, abri lumière
TROPICAMIDE 0,5% 0,4ml Ophtadose	utilisation extemporanée	
VASELINE 20gr Pommade	NR	
VFEND 40mg 100ml Susp buv	14 jours après reconstitution à t° ambiante	au réfrigérateur avant reconstitution
VITAMINE A 10g Pommade ophtalmique	utilisation extemporanée	
VOLTARENE Ophtadose	utilisation extemporanée	
XYLOCAINE UNIDOSE 2% 10g Gel urétral	utilisation extemporanée	
XYLOCAINE VISQUEUSE 2% 100 ml Gelée	NR	mono-patient